



ПОЖТЕХНИКА

Безопасное будущее

**КОМПЛЕКСНАЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ
ЗАЩИТА ГОСТИНИЦ, РЕСТОРАНОВ
И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ ТУРИЗМА**

**ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЗ ЛОЖНЫХ СРАБАТЫВАНИЙ**



**ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ –
ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ANSUL**

О КОМПАНИИ

Компания «Пожтехника» ведущий российский производитель систем безопасного газового пожаротушения и специальных извещателей систем пожарной сигнализации для гостиниц, ресторанов и других объектов туризма.



На современном заводе компании «Пожтехника» в г. Монино (МО) и производственной площадке в Москве функционируют автоматизированная линия для производства сварных баллонов, цех металлообработки с 12-ю обрабатывающими центрами с ЧПУ для изготовления запорно-пусковых устройств и других элементов систем пожаротушения, 3 современные заправочные станции для ГОТВ Sineco[®] 1230 (второго поколения FK-5-1-12), хладонов R125 и R227ea, цех производства термокабеля ИПЛТ и ТПТС по лицензии фирмы Protectowire, цех сборки систем автономного тушения R-Line и F-Line, автоматизированная линия приготовления огнетушащего состава и сборочный цех установок «КУХМИСТЕР», а также несколько станций для производства азота высокой чистоты (99,9%).

НАШИ НАГРАДЫ



На протяжении многих лет инновационные разработки, изделия и оборудование компании «Пожтехника» получают высшие отраслевые награды и премии.

Профессионализм, ответственный и индивидуальный подход к решению задач любого уровня сложности обеспечивают компании заслуженно высокую репутацию на рынке систем пожарной безопасности.



МЫ ПРОВОДИМ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РАБОТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШИХ ОБЪЕКТОВ

Проектирование - разрабатываем проектную документацию по интеграции установок пожаротушения кухонного оборудования. 3D проекты.




Производство

Производим свыше 98% компонентов на нашем современном заводе.




испытательный участок




участок контроля качества

Монтаж

Выполняем монтаж и пусконаладку на объекте в минимальные сроки.



протяжка троса по трубе оповещения



взведение и накручивание баллона с вытесняющим газом

Техническое обслуживание

Частота проводимых профилактических работ: 6 мес. / 1 год / 10 лет / Лица, выполняющие техническое обслуживание, должны иметь действующий сертификат производителя.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАНОВОК КУХОННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ КУХМИСТЕР В РЕСТОРАНАХ

Для пожаротушения в ресторане нужно использовать безопасные огнетушащие вещества, которые не наносят вреда человеку и оборудованию.

Компания «Пожтехника» разработала и выпускает автономную установку кухонного пожаротушения АУКПТ «КУХМИСТЕР», предназначенную для защиты в случае пожара профессионального кухонного оборудования, вытяжных зонтов и воздуховодов в ресторанах, кафе, пунктах быстрого питания, фуд-кортах, кафетериях.



Сеть ресторанов KFC/Rostic's



Сеть пиццерий «Сицилия»



Испанский ресторан, Beefology Meat Point



Сеть ресторанов «Чайхона №1»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАНОВОК КУХМИСТЕР НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ



«Мираторг», Брянская область



«Агама Роял Гринланд», Московская область

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАНОВОК КУХОННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ КУХМИСТЕР В ГОСТИНИЦАХ / ОТЕЛЯХ

Компания «Пожтехника» является ведущим экспертом в сфере обеспечения пожарной безопасности гостиниц. Имеет собственные технические, электронные и проектные инновационные разработки, превосходящие мировые аналоги. Это позволило решить проблему «Ложных срабатываний», которая создает неприятные прецеденты в гостиницах.

Современная концепция противопожарной защиты отеля от компании «Пожтехника» – это:

- Обнаружение возгорания, без ложных срабатываний;
- Тушение возгорания, безопасным для людей огнетушащим веществом;
- Минимальное воздействие на защищаемое оборудование и интерьеры;
- Экологически чистые решения.



Всесезонный курорт «Манжерок», Алтай



Отель «Ибис Казань»



**Отель «Cosmos Selection
Saint-Petersburg Nevsky Royal Hotel»**



**Семейный курорт
«Arthurs SPA Hotel by Mercure»**



Мы являемся членом Ассоциации «Безопасность туризма» и выступаем экспертом по пожарной безопасности объектов туристской индустрии.

АВТОНОМНАЯ УСТАНОВКА КУХОННОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ «КУХМИСТЕР» И «КУХМИСТЕР – 2М»

Установка полностью автономна: не требует подключения электричества и воды, представляет собой простой конструктив с сохранением максимальной эффективности обнаружения и подавления пожара.

Обеспечивает обнаружение возгорания в зоне приготовления пищи (на поверхностях кухонного оборудования, в вытяжных воздуховодах и вентиляционных зонтах).

Элементы установок кухонного пожаротушения:

- ◆ Узел регулируемого выпуска с баллоном для хранения жидкого огнетушащего вещества;
- ◆ Жидкое огнетушащее вещество (специально разработанное и запатентованное производителем ОТВ, применяемое для сбития пламени и тушения огня);
- ◆ Картридж с газом вытеснителем (Азот);
- ◆ Насадки (тип определяется проектной документацией);
- ◆ Линейный извещатель в комплекте с плавкой ставкой с определенной температурой срабатывания;
- ◆ Устройство дистанционного (ручного) пуска;
- ◆ Трубная обвязка (узлы трубной разводки) из нержавеющей стали;
- ◆ Микропереключатели для выдачи сигнала о сработке и/или автоматического отключения внешнего оборудования.



«КУХМИСТЕР»



И

«КУХМИСТЕР – 2М»



Работа установок в автоматическом режиме:

- В случае возгорания плавкая вставка линии обнаружения разрушается от повышения температуры, срабатывает механизм запуска баллона со сжатым газом (азотом);
- Сжатый газ поступает в резервуар с огнетушащим веществом;
- Жидкое огнетушащее вещество (ОТВ) распыляется на тепловое оборудование, в воздуховоды и вытяжные зонты;
- Формируется сигнал о срабатывании установки в систему общей пожарной сигнализации здания и для отключения служебного электропитания защищаемого теплового оборудования.

В случае визуального обнаружения возгорания – установка запускается с помощью устройства дистанционного (ручного) пуска.

ОГНЕТУШАЩИЕ ВЕЩЕСТВА «КУХМИСТЕР СТАНДАРТ» И «КУХМИСТЕР ПРЕМИУМ»

Жидкое огнетушащее вещество разработано специально для тушения горящих растительных/животных жиров и масел. Вещество предварительно смешано, что исключает необходимость его разведения перед заправкой в установку. Состав с низким уровнем рН является водным раствором органических солей, изготовляемым по специально разработанной формуле – не наносит вреда оборудованию и человеку.

Как работает огнетушащий состав:

- Огнетушащий состав по системе трубопроводов поступает к насадкам-распылителям, орошая тепловое оборудование и быстро подавляет пламя;
- Когда огнетушащий состав достигает горящих поверхностей, он подавляет возгорание, эффективно охлаждает и вступает в реакцию с горячим жиром (маслом), образуя на поверхности слой пены изолирующий жировую поверхность, предотвращая дальнейшее распространение огня;
- Эффективно защищает поверхности плоских плит, фритюрницы, жаровни, сковороды с механизмом опрокидывания, грили, фильтры вытяжных зонтов и переходов вытяжных каналов;
- При использовании не происходит выброса побочных токсичных продуктов.





ПОЖТЕХНИКА

Безопасное будущее

СИСТЕМЫ ТУШЕНИЯ



КУХМИСТЕР



129626, г. Москва, ул. 1-я Мытищинская, д. 3



+7 495 540 41 04



01@firepro.ru

→ firepro.ru 

kuhmister.pro